

## Europe - EU declaration of conformity

### For products put on the market after June 12<sup>th</sup>, 2017

According to RED directive 2014/53/EU

Manufacturer:	Name:	Netatmo
	Address:	93 rue Nationale 92100 Boulogne-Billancourt France
Equipment:	Model number:	NRG02
	Marketing name:	Netatmo Rain Gauge
	Operating Frequencies:	RF: 869.3-869.5 Mhz @ 16 mW

Hereby, Netatmo declares that this NRG02 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of following directives:

- RED directive 2014/53/EU
- ROHS Recast Directive 2011/65/EC.

The following test methods have been applied in order to prove presumption of conformity with the essential requirements of the CE marking:

#### Safety and Health:

**EN 60950-1:2006 + A11:2009 +  
A1:2010 + A12:2011 + A2:2013**

Information technology equipment – Safety Part 1 – general requirements.

#### EMC:

**EN 301 489-1 V2.1.1**

ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 1: Common technical requirements; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.1(b) of Directive 2014/53/EU and the essential requirements of article 6 of Directive 2014/30/EU.

**EN 301 489-3 V2.1.1**

ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 3: Specific conditions for Short-Range Devices (SRD) operating on frequencies between 9 kHz and 246 GHz; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.1(b) of Directive 2014/53/EU.

#### RF Spectrum Efficiency:

**EN 300 220-1 V3.1.1**

Electromagnetic compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM); Short Range Devices (SRD) operating in the frequency range 25 MHz to 1000 MHz; Part 1: Technical characteristics and methods of measurement.

**EN 300 220-2 V3.1.1**

Electromagnetic compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM); Short Range Devices (SRD) operating in the frequency range 25 MHz to 1000 MHz; Part 2: Harmonised Standard covering the essential

# NETATMO

93 rue Nationale  
92100 Boulogne-Billancourt  
France  
www.netatmo.com

**EN 62479:2010**

Additional Compliance  
REACH

requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU for non specific radio equipment.

Assessment of the compliance of low power electronic and electrical equipment with the basic restrictions related to human exposure to electromagnetic fields (10 MHz – 300 GHz).



**Signed for and on behalf of:**

**Place:**

**Date:**

**Name:**

**Title:**

Netatmo  
Boulogne-Billancourt  
June 1<sup>st</sup>, 2017  
Frédéric POTTER  
CEO



**Česky [Czech]** - Netatmo tímto prohlašuje, že tento NRG02 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU a ROHS 2011/65/ES. Originál EU prohlášení o shodě lze nalézt na <http://www.netatmo.com/declaration/nrg>.

**Dansk [Danish]** - Undertegnede Netatmo erklærer herved, at følgende udstyr NRG02 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 2014/53/EU og ROHS 2011/65/EF. Den oprindelige EU-overensstemmelseserklæringen kan findes på <http://www.netatmo.com/declaration/nrg>.

**Deutsch [German]** - Hiermit erklärt Netatmo, dass sich das Gerät NRG02 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU und ROHS 2011/65/EG befindet. Die Original-EU-Konformitätserklärung finden Sie unter <http://www.netatmo.com/declaration/nrg>.

**Eesti [Estonian]** - Käesolevaga kinnitab Netatmo seadme NRG02 vastavust direktiivi 2014/53/EU ja ROHS 2011/65/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. Vastavusdeklaratsiooni tervikteksti saab veebilehelt <http://www.netatmo.com/declaration/nrg>.

**English** - Hereby, Netatmo declares that this NRG02 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU and ROHS 2011/65/EC. The original EU declaration of conformity may be found at <http://www.netatmo.com/declaration/nrg>.

**Español [Spanish]** - Por medio de la presente Netatmo declara que el NRG02 cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 2014/53/EU y ROHS 2011/65/CE. El original de la declaración de conformidad UE se puede encontrar en <http://www.netatmo.com/declaration/nrg>.

**Ελληνική [Greek]** - Με την παροχσα Netatmo δηλώνει ότι NRG02 συμμορφωνεται προς τις ογισωδεις απαιτησεις και τις λοιπες σχετικες διαταξεις της οδηγιας 2014/53/EU και ROHS 2011/65/EK. Μπορείτε να βρείτε ένα αντίγραφο της πλήρους δήλωσης συμμόρφωσης στη διεύθυνση <http://www.netatmo.com/declaration/nrg>.

**Français [French]** - Par la présente Netatmo déclare que l'appareil NRG02 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU et ROHS 2011/65/CE. La déclaration de conformité UE originelle est disponible sur <http://www.netatmo.com/declaration/nrg>.

**Hrvatski [Croatian]** - Ovime, Netatmo izjavljuje da je ovaj NRG02 u skladu s osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU i ROHS 2011/65/EC. Kopija pune Izjave o sukladnosti može se preuzeti na <http://www.netatmo.com/declaration/nrg>.

**Italiano [Italian]** - Con la presente Netatmo dichiara che questo NRG02 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 2014/53/EU e ROHS 2011/65/CE. La dichiarazione di conformità UE originale si trova a <http://www.netatmo.com/declaration/nrg>.

**Latviski [Latvian]** - Ar šo Netatmo deklarē, ka NRG02 atbilst Direktīvas 2014/53/EU un ROHS 2011/65/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem. Pilnas atbilstības deklarācijas kopiju var iegūt vietnē <http://www.netatmo.com/declaration/nrg>.

**Lietuvių [Lithuanian]** - Šiuo Netatmo deklaruoja, kad šis NRG02 atitinka esminius reikalavimus ir kitas 2014/53/EU ir ROHS 2011/65/EB Direktyvos nuostatas. Originali EU atitikties deklaracija yra <http://www.netatmo.com/declaration/nrg>.

**Nederlands [Dutch]** - Hierbij verklaart Netatmo dat het toestel NRG02 in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/EU en ROHS 2011/65/EG. De oorspronkelijke EU-verklaring van overeenstemming is te vinden op <http://www.netatmo.com/declaration/nrg>.

**Malti [Maltese]** - Hawnekk, Netatmo, jiddikjara li dan NRG02 jikkonforma mal-htigijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 2014/53/EU u ROHS 2011/65/EC. Kopja tad-Dikjarazzjoni sħiħa ta 'konformità tista' tinkiseb fuq <http://www.netatmo.com/declaration/nrg>.

**Magyar [Hungarian]** - Alulírott, Netatmo nyilatkozom, hogy a NRG02 megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 2014/53/EU i ROHS 2011/65/EC irányelv egyéb előírásainak. Az eredeti EU megfeleléségi nyilatkozat megtalálható a <http://www.netatmo.com/declaration/nrg> oldalon.

**Norsk [Norwegian]** - Erklærer herved Netatmo at dette NRG02 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 2014/53/EU og ROHS 2011/65/EC. En kopi av den fullstendige samsvarserklæringen kan fås ved <http://www.netatmo.com/declaration/nrg>.

**Polski [Polish]** - Niniejszym Netatmo oświadcza, że NRG02 jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 2014/53/EU i ROHS 2011/65/EC. Kopię pełnej deklaracji zgodności można pobrać pod adresem <http://www.netatmo.com/declaration/nrg>.

**Svenska [Swedish]** - Härmed intygar Netatmo att denna NRG02 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 2014/53/EU och ROHS 2011/65/EG. En kopia av hela Konformitetsdeklarationen finns på <http://www.netatmo.com/declaration/nrg>.

**Português [Portuguese]** - Netatmo declara que este NRG02 está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 2014/53/EU e ROHS 2011/65/CE. Uma cópia completa da declaração de conformidade pode ser obtida em <http://www.netatmo.com/declaration/nrg>.

**Română [Romanian]** - Astfel, Netatmo declară că acest NRG02 este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/EU și ROHS anului 2011/65/CE. O copie a declarației de conformitate completă poate fi obținută la <http://www.netatmo.com/declaration/nrg>.

**Slovensko [Slovenian]** - Netatmo izjavlja, da je ta NRG02 v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 2014/53/EU in ROHS 2011/65/ES. Kopijo celotne izjave o skladnosti najdete na spletni povezavi <http://www.netatmo.com/declaration/nrg>.

**Slovensky [Slovak]** - Netatmo týmto vyhlasuje, že NRG02 spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 2014/53/EU a ROHS 2011/65/ES. Úplné znenie Vyhlásenia o zhode nájdete na webovej stránke <http://www.netatmo.com/declaration/nrg>.

**Suomi [Finnish]** - Netatmo vakuuttaa täten että NRG02 tyyppinen laite on direktiivin 2014/53/EU ja ROHS 2011/65/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen. Alkuperäinen EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteesta <http://www.netatmo.com/declaration/nrg>.

**Türkçe [Turkish]** - Netatmo, bu NRG02'in 2014/53/EU ve ROHS 2011/65/EC Yönetmeliğinin temel şartlarına ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Tam uygunluk beyanının bir kopyası <http://www.netatmo.com/declaration/nrg> adresinden edinilebilir.

**български [Bulgarian]** - С настоящото Netatmo декларира, че това NRG02 е в съответствие със съществениите изисквания и другите приложими разпоредби на Директива 2014/53/EU и ROHS 2011/65/EC. Копие от пълния декларацията за съответствие може да бъде получена на <http://www.netatmo.com/declaration/nrg>.

## For products put on the market before June 12<sup>th</sup>, 2017

### NETATMO

93 rue Nationale  
92100 Boulogne-Billancourt  
France  
www.netatmo.com

### EU declaration of conformity

According to Directive 1999/5/EC

Manufacturer:	Name:	Netatmo
	Address:	93 rue Nationale 92100 Boulogne-Billancourt France
Equipment:	Model number:	NRG02
	Marketing name:	Netatmo Rain Gauge
	Operating Frequencies	RF: 869Mhz

Hereby, Netatmo declares that this NRG02 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of following directives:

- R&TTE Directive 1999/5/EC
- ROHS Recast Directive 2011/65/EC.

The following test methods have been applied in order to prove presumption of conformity with the essential requirements of the CE marking:

#### Safety and Health:

**EN 60950-1:2006 + A11:2009 +  
A1:2010 + A12:2011 + A2:2013**

Information technology equipment – Safety Part 1 – general requirements.

#### EMC:

**ETSI-EN 301 489-1 V1.9.2:2011-09**

Electromagnetic compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM);  
Electromagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services;  
Part 1: Common technical requirements

**ETSI-EN 301 489-3 V1.6.1:2013-08**

Electromagnetic compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM);  
Electromagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services;  
Part 3: Specific conditions for Short-Range Devices (SRD) operating on frequencies between 9 kHz and 40 GHz

#### RF Spectrum Efficiency:

**ETSI-EN 300 220-1 V2.4.1:2012-05**

Electromagnetic compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM);  
Short Range Devices (SRD); Radio equipment to be used in the 25 MHz to 1 000 MHz frequency range with power levels ranging up to 500 mW;  
Part 1: Technical characteristics and test methods

**ETSI-EN 300 220-2 V2.4.1:2012-05**

Electromagnetic compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM);  
Short Range Devices (SRD); Radio equipment to be used in the 25 MHz to 1 000 MHz frequency range with power levels ranging up to 500 mW;  
Part 2: Harmonized EN covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive

**EN 62479:2010**

Assessment of the compliance of low power electronic and electrical equipment with the basic restrictions related to human exposure to electromagnetic fields (10 MHz – 300 GHz).

# NETATMO

93 rue Nationale  
92100 Boulogne-Billancourt  
France  
www.netatmo.com

## NETATMO

93 rue Nationale  
92100 Boulogne-Billancourt  
France  
www.netatmo.com

Additional Compliance  
RoHS  
REACH



**Signed for and on behalf of:**

**Place:**

**Date:**

**Name:**

**Title:**

Netatmo  
Boulogne-Billancourt  
December 22<sup>nd</sup>, 2016  
Frédéric POTTER  
CEO

Česky [Czech]	Netatmo tímto prohlašuje, že tento NRG02 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES a ROHS 2011/65/ES.
Dansk [Danish]	Undertegnede Netatmo erklærer herved, at følgende udstyr NRG02 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF og ROHS 2011/65/EF.
Deutsch [German]	Hiermit erkläre Netatmo, dass sich das Gerät NRG02 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG und ROHS 2011/65/EG befindet.
Eesti [Estonian]	Käesolevaga kinnitab Netatmo seadme NRG02 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ ja ROHS 2011/65/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
Español [Spanish]	Por medio de la presente Netatmo declara que el NRG02 cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE y ROHS 2011/65/CE.
Ελληνική [Greek]	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Netatmo ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΝRG02 ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ και ROHS 2011/65/ΕΚ.
Français [French]	Par la présente Netatmo déclare que l'appareil NRG02 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE et ROHS 2011/65/CE.
Italiano [Italian]	Con la presente Netatmo dichiara che questo NRG02 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE e ROHS 2011/65/CE.



# NETATMO

93 rue Nationale  
92100 Boulogne-Billancourt  
France  
www.netatmo.com

## NETATMO

93 rue Nationale  
92100 Boulogne-Billancourt  
France  
www.netatmo.com

Latviski [Latvian]	Ar šo Netatmo deklarē, ka NRG02 atbilst Direktīvas 1999/5/EK un ROHS 2011/65/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių [Lithuanian]	Šiuo Netatmo deklaruojama, kad šis NRG02 atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB ir ROHS 2011/65/EB Direktyvos nuostatas.
Nederlands [Dutch]	Hierbij verklaart Netatmo dat het toestel NRG02 in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG en ROHS 2011/65/EG.
Malti [Maltese]	Hawnhekk, Netatmo, jiddikjara li dan NRG02 jikkonforma mal-ftigijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn rilevanti li hemm fid-Direttiva 1999/5/EC u ROHS 2011/65/EC.
Magyar [Hungarian]	Alulírott, Netatmo nyilatkozik, hogy a NRG02 megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC i ROHS 2011/65/EC irányelv egyéb előírásainak.
Polski [Polish]	Niniejszym Netatmo oświadcza, że NRG02 jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC i ROHS 2011/65/EC.
Português [Portuguese]	Netatmo declara que este NRG02 está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE e ROHS 2011/65/CE.
Slovensko [Slovenian]	Netatmo izjavlja, da je ta NRG02 v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES in ROHS 2011/65/ES.
Slovensky [Slovak]	Netatmo týmto vyhlasuje, že NRG02 spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES a ROHS 2011/65/ES.
Suomi [Finnish]	Netatmo vakuuttaa täten että NRG02 tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY ja ROHS 2011/65/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Svenska [Swedish]	Härmed intygar Netatmo att denna NRG02 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG och ROHS 2011/65/EG.

## United States of America – FCC Statements

### FCC ID

The rain gauge has for FCC id: N3A-NWS02RG

### FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

### FCC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

This transmitter should be installed and operated with a minimum distance of 20 centimeters between the radiator and your body and must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

This equipment complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

### Caution!

The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.



## Canadian Compliance Statement

### IC ID

The rain gauge has for IC id: 10860A-NWS02RG

### IC Statement

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil est conforme aux normes CNR exemptes de licence d'Industrie Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement non souhaité de l'appareil.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Cet appareil et son antenne (s) ne doit pas être co-localisés ou fonctionnant en conjonction avec une autre antenne ou transmetteur.